

3 rd Gen к 4 th Gen разницы	Текущая версия (AIX Trading Platform 3 rd Gen)	Обновленная версия (AIX Trading Platform 4 th Gen)
1	Для одного и того же пользователя FIX-коннектора можно использовать разные SenderSubID.	Каждый пользователь FIX-коннектора будет связан с отдельным SenderSubID.
2	Типов подключения FIX нет. Подключение FIX получает все отчеты об исполнении ордеров для фирмы	Существует 3 типа подключения FIX: ввод ордеров, копирование с отложенных ордеров и справочные данные. - Пользователь FIX ввода ордеров может управлять ордерами и получать отчеты об исполнении и отчеты о захвате сделок только для себя. - Пользователь Drop CopyFIX не может управлять ордерами и получает все отчёты об исполнении (кроме отклоненных ордеров) и отчёты о охвате сделок для фирмы. - Справочные данные — включают в себя определённые поля и сообщения с рыночными данными, информацией о ценных бумагах и сведениями о транзакциях, такими как: 1. Определения рынка 2. Список торговых сессий 3. Определения ценных бумаг 4. Статусы ценных бумаг 5. Справочные цены.
3	Тэги 54, 55 поддерживаются в Отчете об исполнении ордеров для фирмы - Reject	Тэги 54, 55 не поддерживаются в Отчете об исполнении ордеров для фирмы - Reject
4	Лимитные ордера с периодом=Good-till-Time (GTT) поддерживаются	Лимитные ордера с периодом=Good-till-Time (GTT) не поддерживаются
5	Отчеты об исполнении для конкретного участника содержат тег 11 (ClOrdID) и тег 41 (OrigClOrdID)	Отчеты об исполнении через Drop Copy не содержат тег 11 (ClOrdID) и тег 41 (OrigClOrdID)